

CATALOGO DE MORIARTI

ARMS AR-15 PISTOLS



Tactical Bulletproof Helmet NIJ IIIA

El casco FAST está hecho de UHMW-PE de alta resistencia, probado por agencias profesionales. Es ligero, cómodo y adecuado para equipos de comunicación. Los clientes pueden elegir tamaños y accesorios como rieles tácticos, visión nocturna y linternas. También se pueden personalizar los diseños del casco.



CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

- Pintura poliurea (se puede personalizar)
- Velcro de alta densidad (se puede agregar retardante de llamas)
- Sistema exfil ballistic/sl rail 20 (se puede agregar retardante de llamas)
- Placa de aleación de aluminio dura

Disponible en colores:

- Negro
- Verde Ejército
- Caqui
- Oliva
- Personalizado (Pintura)

Casco Balísticos Antibalas NIJ IIIA

Los cascos balísticos NIJ IIIA ofrecen protección ligera y duradera, compatibles con dispositivos como luces, cámaras y visión nocturna. Están hechos de arámida y UHMW-PE, con interior acolchado, velcro para accesorios y correas de sujeción para un ajuste seguro.



CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

- Norma aplicable: NIJ 0101.06
- Balística de nivel IIIA
- Hecho con 100% fibra de arámida o fibra PE
- Almohadilla de absorción de energía de alta calidad
- Ligero
- Dos tamaños disponibles: M, L

Norma aplicable: NIJ 0101.06
Balística de nivel IIIA
Hecho con 100% fibra de arámida o fibra PE
Almohadilla de absorción de energía de alta calidad
Ligero
Dos tamaños disponibles: M, L

Product Technical Data Sheet

El casco antibalas de nivel IIIA está fabricado con UHMW-PE, un material de alta resistencia que ofrece una protección confiable contra balas de pistola y fragmentos. Está diseñado para ofrecer una cobertura de protección de al menos 0.12 m², siendo ideal para operaciones tácticas y misiones de combate.




CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

- Material: UHMW-PE
- Tamaño 3/4 (se adapta a circunferencias de cabeza de 53-58 cm, 3/8 6-7)
- Color del Producto: Negro, Arena, Verde, Camuflaje
- Área de Protección: $\geq 0.12 \text{ m}^2$ (1.29 ft²)
- Grosor del Casco: 9.5 mm
- Peso: 1.5 kg - 1.65 kg

Disponible en varios tamaños y colores opcionales, como negro, arena, verde y camuflaje.

PORTA PLACAS TÁCTICO OPERATOR

El Porta Placas Táctico Operator sirve para proteger el torso del usuario en situaciones de alto riesgo, como operaciones militares, policiales o de seguridad. Es un chaleco resistente y ajustable, diseñado para operaciones tácticas.



CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

- Hombreras acolchadas antideslizantes y removibles con velcro.
- Correas de hombro ajustables.
- Correas con velcro.
- Correas resistentes para accesorios modulares.
- Bolsillo frontal para mapas con cierre de broche, gancho y velcro.
- Forro interior de malla acolchada.



PLACA BALÍSTICA NIVEL IV + ICW

Panel de cerámica compuesta, con curvatura simple y resistencia balística nivel IV. Cumple con el estándar NIJ 0101.04.


- Soporta impactos de:
 - 7.62 x 63 AP (10.8 g)
 - 7.62 x 54 (10.4 g) BS 32
 - 7.62 x 39 (7.5 g) AP
- Dimensiones: 250 x 300 mm
- Peso: 2.7 kg
- Recubrimiento: Cordura
- Grosor: 18 mm
- Garantía: 10 años



PLACA BALÍSTICA IV SAPI

Panel de cerámica compuesta, con curvatura simple y resistencia balística nivel IV. Cumple con el estándar NIJ 0101.04.

- Soporta impactos de:
 - 7.62 x 63 AP (10.8 g)
 - 7.62 x 54 (10.4 g) BS 32
 - 7.62 x 39 (7.5 g) AP
- Dimensiones: 250 x 300 mm
- Peso: 2.7 kg
- Recubrimiento: Cordura
- Grosor: 22 mm
- Garantía: 10 años
-



PLACA BALÍSTICA III + ICW

Panel de cerámica compuesta, con curvatura simple y resistencia balística nivel IV. Cumple con el estándar NIJ 0101.04.

- Soporta impactos de:
 - 7.62 x 63 AP (10.8 g)
 - 7.62 x 54 (10.4 g) BS 32
 - 7.62 x 39 (7.5 g) AP
- Dimensiones: 250 x 300 mm
- Peso: 2.7 kg
- Recubrimiento: Cordura
- Grosor: 13 mm
- Garantía: 10 años



PLACA BALÍSTICA III.G

Panel de cerámica compuesta, con curvatura simple y resistencia balística nivel IV. Cumple con el estándar NIJ 0101.04.

- Soporta impactos de:
 - 7.62 x 63 AP (10.8 g)
 - 7.62 x 54 (10.4 g) BS 32
 - 7.62 x 39 (7.5 g) AP
- Dimensiones: 250 x 300 mm
- Peso: 2.7 kg
- Recubrimiento: Cordura
- Grosor: 18 mm
- Garantía: 10 años



PREGUNTA POR NUESTROS SERVICIOS



+593 964026698



WWW.CISPOL.ORG

